

PIONIERGEIST



Original-Destination: Allgäuer Alpen

Allgäu[®]

NEUHEITEN 2022

* Auf höchstem Niveau für die Zukunft entwickelt

GRÖMO

Dem Regen einen Schritt voraus





IMMER AM PULS DER ZEIT

Die neuen GRÖMO Produkte – entwickelt für die Zukunft

Den aktuellen Anforderungen des Marktes stets gerecht zu werden und nachhaltige Produkte von einer guten Idee bis ins kleinste Detail zu realisieren – das ist unser Ziel. Dafür denken wir immer wieder neu und gehen auch schon mal ungewöhnliche Wege.

Mit umfangreicher Praxiserfahrung, Fokussierung auf das Wesentliche und viel Liebe zum Detail entstehen bei GRÖMO neue innovative Produkte mit hoher Qualität. Abgestimmt auf den individuellen Bedarf von Spenglern, Dachdeckern und Bauherren erleichtern unsere praxisorientierten Produkte die Arbeit und sorgen für optimale Ergebnisse.

Machen Sie sich selbst ein Bild und entdecken Sie unsere Neuheiten auf den folgenden Seiten.

SCHUTZRING

* Der wasserdichte Zulauf für Wasserfangkästen

Bei der außenliegenden Attikaentwässerung muss das Niederschlagswasser schnell und direkt vom Flachdach in den Wasserfangkasten geleitet werden. Um austretendes Spritz- und Rückstauwasser am Übergang zu vermeiden, gibt es ab sofort ein wasserdichtes Übergangsstück.



● Zink

Hier ist alles dicht

In dem Übergangsstück befindet sich ein Dichtring, der die Verbindung vom Attika-Ablaufrohr zum Wasserfangkasten abdichtet. Austretendes Spritz- und Rückstauwasser sowie Feuchteschäden an der Fassade gehören damit der Vergangenheit an.

Schnell verbunden

Ohne langes Messen kann der Rohrausschnitt am Wasserfangkasten mit Hilfe einer Ausschnittschablone angezeichnet werden, die Position ist dabei frei wählbar. Ausschneiden, lötend fertig ist die wasserdichte Verbindung zum Attika-Ablaufrohr.

Auf einen Blick

- Wasserdichte Verbindung vom Attika-Ablaufrohr zum Wasserfangkasten verhindert Feuchteschäden an der Fassade
- Position des Zulaufs ist frei wählbar
- Schnelle Montage durch Ausschnittschablone



AUSFÜHRUNGEN

Nenngröße

75

110

● Zink

62757

62758

ÜBERBRÜCKER

* Die Schiebemuffe

Überall dort, wo an verbauten Fallrohren Wartungen oder Reparaturen notwendig sind, kommt die neue Schiebemuffe von GRÖMO zum Einsatz. Damit haben Spengler und Dachdecker ein praktisches Produkt zur Verfügung, das die Arbeit im Bestand vereinfacht, beschleunigt und Änderungswünsche des Bauherrn ermöglicht.

- Zink
- Kupfer
- Aluminium

GRÖMO | **ALU
STAR** 



Flexibel – immer und überall

Ein neuer Wassersammler oder Laubfänger muss her, der Geruchsverschluss ausgetauscht oder das Fallrohr gereinigt werden. Fälle, die in der Praxis immer wieder vorkommen und einen Eingriff in die bestehende Dachentwässerungsanlage erfordern. Die Schiebemuffe überbrückt die durch variierende Höhen der Zubehörteile entstandenen Übergänge schnell und einfach.

Einfach und genial

Die Schiebemuffe passt in jedes Fallrohr - egal ob mit oder ohne Muffe. Dank der praktikablen Steckverbindung mit doppeltem Einzug gehört das zeitraubende Rohraufweiten der Vergangenheit an. Ohne zusätzliches Aufmuffen kann die

Schiebemuffe einfach in das Rohr gesteckt werden. Die ausreichende Einstecklänge sorgt für festen Sitz und eine sichere Verbindung.

GRÖMOplus

Der vergrößerte Durchmesser der Schiebemuffe aus (farbeschichtetem) Aluminium verhindert ein Verkratzen der Oberfläche.

Auf einen Blick

- Optimal für Wartung und Sanierung bestehender Fallrohre geeignet
- Passend für Fallrohre mit und ohne Muffe
- Einfache Montage ohne Rohranpassung

AUSFÜHRUNGEN

Nenngröße	80	100
● Zink	62798	62799
● Kupfer	60798	60799
● Aluminium	84798	84799

NATURVERBUNDEN

* Die Steckmuffe mit Dichtung

Müssen Rohre unterschiedlicher Werkstoffe miteinander verbunden werden, ist Passgenauigkeit gefragt, um langwierige Anpassungsarbeiten zu vermeiden. Die Steckmuffe mit Dichtung erfüllt diese Anforderung und verbindet HT-Kunststoffrohre mit Fallrohren aus Metall nach DIN 612 einfach und sicher.



● Zink

Passgenau gesteckt

Die Durchmesser der Steckmuffe sind oben und unten den jeweiligen Nennweiten der Rohre NG 110/100 angepasst, so dass diese durch einfaches Stecken miteinander verbunden werden können. Ein zeitintensives Aufweiten des Regenfallrohres entfällt.

Wasserdicht verbunden

Die Lippendichtung sorgt für eine wasserdichte Verbindung zum Kunststoffrohr. Austretendes Spritzwasser sowie Feuchteschäden an der Fassade können damit verhindert werden.

Vielseitig einsetzbar

Die Steckmuffe NG 110/100 kann zusätzlich für den Anschluss von Flachdach-Gullys, zur Herstellung von wasserdichten Rohrabzweigen und für Fallrohrverbindungen $< 10^\circ$ eingesetzt werden. Die Steckmuffen NG 75 und NG 110 finden ihre Verwendung ausschließlich in diesen Anwendungsfällen.

Auf einen Blick

- Verbindet Kunststoff HT-Abflrohr NG 110 mit Fallrohren aus Metall NG 100
- Für den Anschluss von Flachdach-Gullys
- Zur Herstellung von Fallrohrabzweigen
- Für Fallrohrverbindungen $< 10^\circ$
- Wasserdichte Verbindung verhindert Feuchteschäden
- Einfache Montage ohne Rohranpassung

AUSFÜHRUNGEN

Nenngröße	75	110	110 100
● Zink	62754	62755	62756

Lieferung inkl. vormontierter Dichtung

BERGKANTE

* Das GRÖMO ALUSTAR Entwässerungssystem in Kastenform

Die Entwässerung in Kastenform ist eine interessante optische Alternative für das Dach. Das neue GRÖMO ALUSTAR Kastensortiment gewährleistet eine einheitliche quadratische Entwässerung vom Dach bis zum Kanalrohr.



Gesamtpaket mit System

Das Kastensortiment von GRÖMO umfasst kastenförmige Rinnen und Rohre, Rinnenwinkel, -dilatationen, -böden und -haken, Einhangstützen, Rohrbogen und Flachdach-Abzweige aus farbbeschichtetem Aluminium in unterschiedlichen Größen und Farben. Die farbigen Fall- und Standrohrschellen sowie die Standrohre runden das System ab.

Strukturiert und glatt

Wählbar in der strukturierten Oberfläche TX oder in der glatten Oberfläche SX ist damit jedes Dach schnell und stilvoll von oben bis unten „quadratisch“ entwässert.

Auf einen Blick

- Kastenförmige Entwässerung vom Dach bis zum Kanalrohr
- Erhältlich in den Oberflächen TX und SX
- Anthrazit, Testa di Moro und Hellgrau sofort verfügbar
- Auftragsbezogene Fertigung des SX-Kastensortiments in RAL-Sonderfarben

ALU 
STAR

GRÖMO

ORIENTIERUNG

* Die GRÖMO ALUSTAR Dachentwässerungskomponenten in Kastenform



